

## Nivellement Général de la France

## Repère de nivellement

Matricule: **H.F.L3O3 - 11** 

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

189,993 m

ALTITUDE NORMALE

Année de dernière détermination : 2013 Repère vu en place en 2022

Type: M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complément :

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde: IAG GRS 1980

Longitude (dms): 5° 17' 11.1" E Latitude (dms): 49° 17' 16.9" N

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Projection: LAMBERT-93

E (km): 866.35 N (km): 6912.23

Département : MEUSE Numéro INSEE : 55124 Commune : Consenvoye

Voie suivie: D.964

de: CARREFOUR AVEC LA D.19 à : CARREFOUR AVEC LA D.123

Coté: Droit PK: - Distance: 0,77 km du repère H.F.L3O3 - 10

Localisation: A 50 M DU CARREFOUR AVEC LA D.19

Support: LAVOIR MUNICIPAL

Partie support: SOUBASSEMENT DU MUR DE FACADE SUD-OUEST, FACE ROUTE

Repèrements: A 1.43 M DE L'EXTREMITE NORD-OUEST


A 0.68 M AU-DESSOUS DE L'ARETE SUPERIEURE


Remarques: Exploitable par GPS depuis une station excentrée

Ce repère appartient à un triplet.

Liste des repères du triplet: H.F.L3O3 - 11, H.F.L3O3 - 12, H.F.L3O3 - 13, H.F.O3 - 1







## Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité. La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr